



Hood type dishwashers

Lavastoviglie a cappotta /
Lave-vaisselles à capot





Make it real with ATA connect

Imagine a Service Partner entering your restaurant and asking you to check your dishwasher, instead of you asking for a visit. Imagine a Service Partner that can fix your dishwasher problem quickly, instead of leaving with it standing idle and waiting to be fixed in your busy restaurant. This is now possible with WiFi connected dishwashers.



Rendilo possibile con ATA connect.

Immagina che sia il Tecnico ad entrare nel tuo ristorante e chiederti di controllare la lavastoviglie, invece di essere tu a doverlo chiamare. Immagina che il Tecnico conosca il problema della tua lavastoviglie ancora prima di vederla, e che la possa riparare velocemente, avendo sempre già con se il ricambio corretto. Ora è possibile con le nostre lavastoviglie WiFi.

Maintenant il est possible avec ATA Connect.

Imaginez que votre technicien entre dans votre restaurant et il vous demande de vérifier le lave-vaisselle. Imaginez que le technicien connaisse quel est le souci de votre lave-vaisselle avant même de le voir et qu'il puisse le réparer rapidement, si il a la pièce disponible. C'est maintenant possible avec nos lave-vaisselles WiFi.

A world of new possibilities to support you /
Le nuove funzionalità al tuo servizio /
Les nouvelles fonctionnalités à votre service



Remote monitoring

Always connected to your Service Partner for your peace of mind.

Controllo da remoto

Sempre connessa al tuo Centro Assistenza, così puoi stare tranquillo.

Télécommande

Toujours connecté à votre centre d'aide pour que vous puissiez vous sentir à l'aise.



Preventive maintenance

Periodic check alert to prevent dishwasher downtime.

Manutenzione preventiva

Segnalazione delle manutenzioni periodiche, per evitare fermi macchina.

Maintenance préventive

Rapport de maintenance périodique, pour éviter les temps d'arrêt de la machine.



Alarm warning

Remote alert notice for faster problem solving.

Invio dei messaggi di errore

Comunicazione dei problemi via WiFi, per una manutenzione più rapida.

Envoi de messages d'erreur

Communication des problèmes via WiFi, pour une maintenance plus rapide.



Remote setting

Faster cycle parameter change. No Service charge.

Programmazione dei cicli da remoto

Modifica dei parametri di lavaggio più veloce ed economica.

Programmation à distance des cycles

Changement plus rapide des paramètres de lavage.



ATA connect

Enjoy the best Service Experience in the market with ATA Connect, our technology combining WiFi data transmission system to a Service QR code. Your dishwasher is 24/7 connected to your Service Partner, who can control it by remote. He can also receive Alarm alerts in real time, sometimes even before you might be aware of any problem.

The dishwasher can also recommend your Service Partner a preventive service check, when needed. So you can plan it during low workload timing, and reduce the risk of failures when the location is busy.

Not satisfied about the 8 pre-set programs? The dishwasher is not washing well after changing your chemical brand? Not a problem: your Service Manager can change your cycle settings from remote, quickly and without charging the cost of a visit.

You can finally focus on what you care the most: your customers.

Goditi il miglior Servizio di Assistenza Tecnica sul mercato con ATA Connect, il sistema che combina la tecnologia WiFi di trasmissione dati ad un Service QR code. La lavastoviglie è costantemente monitorata da remoto dal tuo tecnico, e gli invia eventuali segnali di errore, a volte persino prima che tu ti sia accorto del problema.

La lavastoviglie consiglia inoltre al tecnico quando fare la manutenzione preventiva, così da poterla programmare quando il locale non è aperto al pubblico ed evitare fermi macchina durante il servizio.

Non sei soddisfatto degli 8 cicli di lavaggio pre-impostati? La lavastoviglie non lava più bene dopo aver cambiato la marca di detersivo? Non ti preoccupare: il tuo tecnico potrà cambiare i parametri di ciclo da remoto, velocemente e senza farti pagare l'uscita.

Finalmente puoi concentrarti su quello che ami fare di più: prenderti cura dei tuoi clienti.

Profitez de la meilleure technologie d'assistance technique disponible sur le marché avec ATA Connect, le système combine la transmission de données WiFi à un service de code QR. Le lave-vaisselle est surveillé à distance de votre service technique et envoie des signaux d'erreur, parfois avant que vous même aviez remarqué le souci.

Il indique également au technicien à quel moment effectuer la maintenance préventive, afin de pouvoir la programmer lorsque votre activité n'est pas ouverte au public et d'éviter d'arrêter l'appareil pendant le service.

Pas satisfait des 8 cycles de lavage pré-réglés? Le lave-vaisselle ne lave pas aussi bien après avoir changé la marque de détergent? Ne vous inquiétez pas: votre technicien peut modifier les paramètres du cycle à distance.

Enfin, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous aimez le plus: prendre soin de vos clients.



Video available on www.atasrl.com
Video disponibile su www.atasrl.com
Vidéo disponible sur www.atasrl.com

ATA advantages

Auto-clean

Auto-clean cycle reduce the hassle & cost of manual washing.

Un ciclo di auto-pulizia permette di ridurre il tempo e il costo di pulizia della lavastoviglie.

Un cycle d'autonettoyage réduit le temps et les coûts de nettoyage.

PRP - Perfect Rinse Performance

Rinsing cycle guaranteed at 82°C and constant pressure, for sanitized crockeries and reduced drying time.

Risciacquo ad 82°C e a pressione costante, per sanitzare le stoviglie e ridurre i tempi di asciugatura.

Rinçage à 82°C et pression constante pour de parfaites performances de rinçage avec des temps de séchage réduits et une hygiénisation de la vaisselle.

Thermolock System

Thermolock system ensures dishes sanitization because the rinsing cycle only starts when water is at 82°C.

Thermolock è il sistema che garantisce la sanitizzazione dei bicchieri, perché non permette di risciacquare se non con acqua ad 82°C.

Le système 'Thermolock' garantit la parfaite hygiène de la vaisselle car le cycle de rinçage commence seulement quand l'eau est à 82°C.

Smart Dispenser

Smart dosing system – available on demand – that "feels" dirt level and pours in only the needed detergent when it is needed.

Sistema di dosaggio intelligente del detersivo (optional), che 'sente' lo sporco e ne immette solo la quantità necessaria.

Système de dosage intelligent de détergent qui capte le degré de la saleté et ne diffuse que la quantité requise.



Plates

Most flexible cycle for different kind of stains like grease, oil or starches.

Il ciclo più versatile per differenti tipi di sporco come grassi, proteine o amidi.

Le cycle le plus polyvalent pour différents types de saleté tels que les graisses, les protéines ou les amidons.

Glasses

Short washing cycle combined to a gentle rinsing, for perfectly dry and shining result.

Bicchieri asciutti e brillanti con un ciclo di lavaggio corto abbinato a un risciacquo delicato.

Verres séchés et brillants avec un cycle de lavage court combiné à un rinçage doux.

Cutlery

Washed & rinsed at high temperature, cutlery can shine without being deteriorated.

Le posate possono essere lavate ad alte temperature per rimuovere meglio lo sporco, senza deteriorarle.

Les couverts peuvent être lavés à haute température pour mieux enlever la saleté, sans les endommager.

Sanitization

Higher temperature and longer washing time can sanitize your crockeries.

Un maggior tempo di lavaggio, a temperature più alte, per sanitzare le stoviglie.

Un temps de lavage plus long et des températures plus élevées.

Pots

Longer cycle for heavily soiled crockeries.

Un ciclo più lungo per oggetti molto sporchi e incrostati.

Un cycle plus long pour les ustensiles très sales et incrustés.

Fragile glasses

Soft washing start function available to prevent shocks on flutes.

La funzione soft-start evita rotture ai flutes.

La fonction de démarrage progressif empêche de casser les flûtes.

Custom

You can chose your ideal washing time & temperature.

Scegli tu le temperature e i tempi di lavaggio.

C'est à vous le choix de la température et du temps de lavage.

Eco clean

Energy saving cycle.

Ciclo a risparmio energetico.

Cycle d'économie d'énergie.

ATA technology

Service QR code

Do not worry about After Sale Service!
Service QR code provides technicians with all the information needed for a correct installation, such as Manual and Installation drawings.

ATA authorized Service Partner can access the correct spare part list and quickly identify which part he needs. He can then order it in real time from his mobile phone, without mistakes and in only 3 simple steps.

*Non preoccuparti più per il Servizio Post-Vendita!
Il Service QR code fornisce ai Centri Assistenza tutte le informazioni necessarie per una corretta installazione, come il Manuale e gli Schemi di collegamento.
Ogni Centro Assistenza autorizzato da ATA può accedere alla lista dei ricambi della lavastoviglie. Può così identificare velocemente il componente da sostituire e ordinarlo in tempo reale dal telefonino, senza errori e in solo 3 semplici passi.*

Le Service QR code offre à nos partenaires techniques toutes les informations nécessaires pour une installation correcte, tels que les manuels et les diagrammes de connexion. Chaque centre de service autorisé par ATA peut accéder à la liste de rechange. Il peut donc identifier rapidement le composant à remplacer et le commander en temps réel à partir du téléphone mobile, sans erreurs et en seulement 3 étapes simples.

step 1

Scan Service QR code with your phone camera to automatically access to our website.

Visualizza il QR code con la fotocamera del telefonino, per essere reindirizzato automaticamente al nostro sito web.

Visualisez le code QR avec l'appareil photo du téléphone pour être automatiquement dirigé vers notre site Web.

step 2

Enter the spare part list and select the one you want to replace.

Apri la lista dei ricambi della lavastoviglie e seleziona quelli da sostituire.

Ouvrez la liste des pièces de rechange et sélectionnez celles à remplacer.

step 3

Add it to the basket and order it with the click of a button.

Aggiungi i ricambi al carrello e invia l'ordine con un semplice click.

Ajoutez les pièces de rechange au panier d'achat et envoyez la commande en un simple clic.



Video available on www.atasrl.com
Video disponibile su www.atasrl.com
Vidéo disponible sur www.atasrl.com



step 1



step 2



step 3



basic line



Sturdiness and reliability

Sturdiness and reliability without compromise thanks to ATA high quality standards. Easy to use technical solutions, focused on running and service cost reduction.

Robustezza e affidabilità

Robustezza e affidabilità senza compromessi, garantite dagli standard di produzione ATA. Soluzioni tecniche studiate per massimizzare la semplicità di utilizzo e ridurre i costi di gestione e manutenzione.

Structure robuste et fiable

Structure robuste et fiable sans compromis est garantie par la production standard de ATA. Solutions techniques qui sont faciles à utiliser et économiques dans la gestion et l'entretien.

value line



Premium performance and finishing

Designed for people looking for profitable offers and excellent quality, Value line stands for the right mix of technological solutions for reducing energy consumption, improving water filtration efficiency and speeding up cleaning operations.

Prestazioni e finiture raffinate

Pensata per chi ricerca un'offerta vantaggiosa abbinata alla massima qualità, Value line è un concentrato di tecnologie mirate a ridurre il consumo energetico, a migliorare l'efficienza del sistema di filtrazione e a velocizzare le operazioni di pulizia.

Rendement et finitions raffinées

Conçu pour les clients qui sont à la recherche d'une offre fructueuse combiné avec la plus haute qualité, Value Line est un mélange de technologies visant à réduire la consommation d'énergie, améliorer l'efficacité du système de filtration et accélérer les opérations de nettoyage.

performance line



Excellent washing

The best solution even against the toughest dirt, Performance line represents excellence in dishwashing results thanks to its high power and the possibility to personalize washing cycles according to your needs.

L'eccellenza nel lavaggio

Performance è la linea che rappresenta l'eccellenza nelle prestazioni di lavaggio. Il meglio contro ogni tipo di sporco ostinato, grazie alle elevate potenze e alla possibilità di personalizzare i cicli di lavaggio in base al tipo di sporco.

L'excellence dans le lavage

La série Performance représente l'excellence parmi les résultats obtenus dans le nettoyage : contre tous les types de saleté tenace, grâce aux hautes puissances et à la possibilité de personnaliser les cycles de lavage selon la saleté.

The right dishwasher
for every Chef

basic line



B 51



B 51

100% stainless steel

Extremely easy to use: in addition to the ON/OFF switch, this dishwasher is characterized by just one push-button. So, it stands for the right dishwasher even for untrained users and extremely hectic restaurants.

100% acciaio inossidabile

Massima semplicità d'uso: con un solo tasto di comando (oltre a quello di ON/OFF) la lavastoviglie risulta semplice da utilizzare anche ad operatori inesperti. Una soluzione perfetta per locali caratterizzati da un'alta rotazione del personale.

100% acier inoxydable

Facilité d'utilisation : avec un seul bouton (en plus de l'ON / OFF) le lave-vaisselle est très facile à utiliser pour tous les opérateurs, aussi que pour les moins expérimentés. Une solution parfaite pour locale caractérisée par un taux de roulement élevé du personnel.



B 51

mm	mm	mm	mm	Volt/Hz	kW	Program	
a 796 b 660 h 1420	500 x 500	370	395	230 V ~ 1 230 V ~ 3 400 V ~ 3N 50 Hz	6,8	2	1080 max 432 min



Stainless steel washing arms. Their bladed nozzles keep their shape unchanged for years, when compared with plastic solutions on the market, and ensure brilliant, long-lasting results. Their stainless steel filter provides efficient water filtration and better pump protection, because it is not worn away by hot water and detergent.

Bracci di lavaggio in acciaio inox. A differenza delle soluzioni in plastica proposte dai concorrenti, mantengono inalterata la forma dei getti "a lama" anche a distanza di anni, per un perfetto risultato di lavaggio. Il filtro in acciaio inox non viene eroso dall'acqua calda e dal detersivo, per un'efficacia di filtrazione costante nel tempo e una miglior protezione della pompa.

Bras de lavage en acier inox. La forme de jets "à lame" reste inchangée même après beaucoup d'années d'utilisation, tandis que les solutions en plastiques déjà proposées dans le marché sont moins fiables. Le filtre en acier inox n'est pas détérioré par l'eau chaude et le détergent, qui garantit une constante filtration efficace et une meilleure protection de la pompe.



Classy interface with chromed buttons. Led lamps are more visible than standard to better control the machine also from far away.

Elegante interfaccia con pulsanti cromati. Le spie a led, più luminose di quelle tradizionali, permettono di controllare lo stato della macchina anche da distante.

Interface élégante avec des boutons chromés. Les voyants LED, plus lumineuses que les lampes traditionnelles, vous permettent de vérifier l'état de l'appareil, à distance aussi.

value line



AT 901



AT 901

Eco friendly: -40% of water*

AT901 "technological core" is represented by its double water filtration system, which helps you to keep water cleaner. This means that 40% less* water is needed in the washing tank for remarkable energy and detergent savings.

Eco friendly: - 40% di acqua*

Il "cuore tecnologico" della AT901 sta nel doppio sistema di filtrazione, che permette di mantenere l'acqua più pulita. Il suo vantaggio principale è il minor utilizzo di acqua in vasca, ben il 40% in meno*, con un sensibile risparmio di energia e detersivo.

Eco friendly: 40% moins d'eau*

Le centre technologique du modèle AT901 est dans le système de double filtration, qui maintient l'eau propre. L'avantage le plus important est la réduction d'eau dans la cuve de lavage, le 40% en moins*, avec des économies considérables d'énergie et de détergent.

*As compared to model B51 - Rispetto al modello B51 - Par rapport au modèle B51



AT 901



mm
a 760
b 610
h 1440



mm
500 x 500



mm
380




mm
400



Volt/Hz
230 V ~ 1
230 V ~ 3
400 V ~ 3N
50 Hz



kW
6,8



Program
< 2 3 4 >
3



1080
432
+ inf



Rounded washing tank edges prevent dirt from being stuck in corners. You will experience quicker cleaning operations and a better smelling dishwasher.

I bordi raggiati della vasca impediscono allo sporco di rimanere intrappolato negli spigoli. La pulizia sarà più veloce e si eviteranno i cattivi odori.

Les bords arrondis de la cuve empêchent que la saleté reste dans les coins. Le nettoyage sera plus rapide et les odeurs désagréables seront évitées.



value line



AT 951



AT 951

Double power

AT951 is the perfect solution against tough dirt. Thanks to its double-powered pump and 50% more powerful heating elements*, it is effective even on dirt-encrusted plates.

Doppia potenza

AT951 è la soluzione ideale contro lo sporco difficile. Equipaggiata con una pompa dalla potenza raddoppiata e con resistenze elettriche incrementate del 50%*, risulta efficace anche su piatti particolarmente incrostanti.

Double puissance

AT951 est la solution idéale contre la saleté tenace. Équipé d'une pompe à puissance doublée et avec une résistance électrique augmentée de 50%*, il est également efficace sur les plaques particulièrement incrustées.

*As compared to model B51 - Rispetto al modello B51 - Par rapport au modèle B51



AT 951

	mm	mm	mm	mm	Volt/Hz	kW	Program	
a	796	500 x 500	370	395	230 V ~ 3 400 V ~ 3N 50 Hz	10,1	3	1080 432 + inf
b	660							
h	1420							



Additional stainless steel surface filter. You can perform cleaning operations more times during the day, so to keep water cleaner.

Filtro superficiale addizionale in acciaio inox. La pulizia può essere quindi fatta frequentemente durante la giornata, mantenendo così l'acqua più pulita.

Filtre de surface supplémentaire en acier inoxydable. Le nettoyage peut donc être effectué fréquemment pendant la journée, ce qui permet de garder l'eau plus propre.



PRP - Perfect Rinse Performance

Available on demand, PRP – Perfect Rinse Performance – ensures water temperature at 82°C during the complete rinsing cycle. It represents a surefire solution for absolute dishes sanitization and quick, efficient drying.

PRP – Perfect Rinse Performance è la tecnologia (optional) che mantiene la temperatura ad 82°C per tutto il ciclo di risciacquo. Una garanzia di sanitizzazione delle stoviglie e di tempi di asciugatura ridotti.

PRP – Perfect Rinse Performance est la technologie (en option), qui maintient la température à 82 °C tout au long du cycle de rinçage. Une garantie de parfaites performances de rinçage avec des temps de séchage réduits et une hygiénisation de la vaisselle.

performance line



AT 1001



AT 1001

Productive while saving energy

Does the right mix between high productivity and remarkable energy savings exist? Yes, and model AT1001 is the answer. You can wash up to 1100 plates/hour and save energy and detergent thanks to its 20lt. washing tank.

Veloce ed ecologica

Si può ottenere il giusto bilanciamento tra un'elevata produttività e il massimo risparmio energetico? Sì, con AT1001. Il modello che permette di lavare fino a 1100 piatti/ora, e che risparmia energia e detersivo utilizzando una vasca di soli 20 Lt d'acqua.

Vitesse et économie

Est-ce que vous pouvez obtenir le juste équilibre entre une forte productivité et des économies d'énergie? Oui, la réponse est le modèle AT 1001. Il peut laver jusqu'à 1100 assiettes / heure et économise l'énergie et le détergent en utilisant une cuve à 20 litres d'eau seulement.



AT 1001

	mm	mm	mm	mm	Volt/Hz	kW	Program	
a	760	500 x 500	380	400	230 V ~ 3 400 V ~ 3N 50 Hz	6,8	8	1080 max 108 min
b	610							
h	1440							



Highly resistant and anti-scratch capacitive display, designed to bear with any modern kitchens stress.

Display capacitivo antigraffio e resistente agli urti, studiato per resistere all'utilizzo frenetico delle cucine professionali.

Affichage résistant aux rayures et aux chocs, conçu pour résister à l'utilisation frénétique des appareils professionnels.

Only 2,5 lt. of water required for each washing cycle for best-in-class energy savings.

Solo 2,5Lt di consumo d'acqua per ciclo di lavaggio. Risparmio energetico ai vertici della categoria.

Consommation de 2,5 Lt seulement d'eau par cycle de lavage. Les économies d'énergie les plus hautes dans la catégorie.



performance line



AT 1201



AT 1201

Best wash


Brilliant washing results against every type of dirt. AT1201 combines above average power to a Custom cycle, which can be set to match different crockery, stains or inlet water conditions.

Il miglior lavaggio

Combinando la sua elevata potenza al ciclo personalizzato, adattabile al tipo di sporco e di acqua presente in ingresso, si può ottenere con AT1201 la migliore prestazione di lavaggio contro ogni tipo di sporco.

Le lavage le meilleur

La combinaison de la puissance élevée de la pompe avec la gestion électronique des cycles de lavage, qui s'adapte au type de saleté et à l'eau à l'entrée, donne au modèle AT 1201 la meilleure performance de lavage contre tous les types de saleté.



AT 1201



a 796
b 660
h 1420



500 x 500



370



395



230 V ~ 3
400 V ~ 3N
50 Hz



10,1



8



1080 max
108 min



Thanks to its double-powered pump and 50% more powerful heating elements*, it is the perfect solution against tough dirt and dirt-encrusted plates.

Ideale contro lo sporco difficile o su piatti incrostati, grazie alla potenza della pompa raddoppiata e alle resistenze elettriche incrementate del 50%.*

Idéal contre la saleté tenace ou de assiettes incrustés, grâce à la puissance doublée de la pompe et aux résistances électriques augmentées de 50%.*

*As compared to model B51 - *Rispetto al modello B51 - Par rapport au modèle B51*

performance line



AT 1401



AT 1401

Cutting edge technology

Unique 2 boilers solution system, allowing operations in case of a heater failure until Service is completed. Preheat boiler guarantees 80°C rinsing water temperature.

Tecnologia all'avanguardia

L'unica lavastoviglie con 2 boiler. Il boiler aggiuntivo di preriscaldamento mantiene la temperatura di risciacquo ad 80°C, e permette di continuare a lavorare in caso di anomalia a una resistenza, in attesa dell'uscita del tecnico.

Technologie d'avenir

Le seul modèle avec 2 surchauffeurs. Le surchauffeur de préchauffage supplémentaire maintient la température de rinçage à 80°C et permet de continuer à laver même en cas d'anomalie de la résistance, dans l'attente du service d'assistance.



AT 1401

	mm	mm	mm	mm	Volt/Hz	kW	Program	
a	790	500 x 500	385	405	230 V ~ 3 400 V ~ 3N 50 Hz	9,2	8	1080 max 108 min
b	660							
h	1440							



HD Full-touch display with colored icons. The most intuitive and easy to use.

Il Full-Touch display in HD ad icone colorate è intuitivo e più facile da usare.

L'affichage Full-Touch HD avec icônes colorées est intuitif et facile à utiliser.



Double-skinned, insulated washing tank increases your comfort, thanks to lower noise and remarkable energy savings.

La vasca in doppia parete con isolamento aumenta il confort dell'operatore riducendo la rumorosità, e migliora ulteriormente i consumi energetici.

La cuve à double parois avec isolation est très confortable pour l'opérateur en réduisant le bruit, en plus la consommation d'énergie est améliorée encore.

*As compared to model B51 - Rispetto al modello B51 - Par rapport au modèle B51





professional dishwashers

ATA srl

Viale del Progresso, 20 - ZI
35026 Conselve (Padova) - Italy
Tel. +39 049 9500555
Fax. +39 049 9500560
mail@atasrl.com
www.atasrl.com

